


Montageanleitung/ Assembly Instructions

RA35718




MTP-Racing GmbH

Zornedinger Straße 19 ■ DE-85614 Kirchseeon OT Buch
mtp-racing.de ■ info@mtp-racing.de ■ Tel.: +49 8091 39925-00

Montageanleitung

RA35718 Kennzeichenhalter für Yamaha MT09 RN87



DE

- Soziussitz/Abdeckung abnehmen. Anschließend die hintere Seitenverkleidung links und rechts vollständig demontieren.
- Verkabelung der Kennzeichenbeleuchtung und Blinker lösen und den originalen Kennzeichenhalter demontieren.
- Die Aufnahme ① des RAXIMO Kennzeichenhalters an den originalen Montagepunkten am Heck anbringen und von oben verschrauben.
- Die Komponenten des Kennzeichenhalters mit wahlweise den Aufnahmen für die originalen ⑥ oder zubehör Blinker ⑤, anhand der Explosionszeichnung vormontieren.
- Kennzeichenbeleuchtung ⑬ und Blinker am Kennzeichenhalter montieren.
- Kennzeichenhalter an der Befestigung ① anbringen.
- Die Kabel der Beleuchtung an den Kabelbaum anschließen. Beim Anschluss der Kennzeichenbeleuchtung auf Polarität (rot ⊕/ schwarz ⊖) achten!
Funktion der Beleuchtung testen.
- Die Aufnahme für den hinteren Reflektor ⑩ anbringen und den Rückstrahler ⑫ und das Kennzeichen montieren.
- Heckverkleidung und Soziussitz wieder anbringen.


ACHTUNG!!!

Das Kennzeichen darf auch bei großen Bodenwellen unter keinen Umständen am Hinterreifen anstoßen! Große Verletzungsgefahr! Bitte auch alle gesetzlichen Vorgaben zur Montag des Kennzeichens, der roten Rückstrahlers, der seitlichen Reflektoren und die Funktion der kompletten Beleuchtung vor der ersten Fahrt prüfen und einhalten!

Pos.-Nr.	Bauteil	Anzahl
1	Modellspezifische Halterung	2
2	Grundplatte	1
3	Unterlegscheibe ISO 7089-6	2
4	ISO 7380 - M6x16 - 165	2
5	Halter für Zubehörblinker	2
6	Halter für originale Blinker	2
7	ISO 10642 - M4x12 - 125	7
8	Unterlegscheibe ISO 7089-4	7
9	Mutter ISO 7040-M4-5	7
10	Abstandshalter 2 mm	2
11	Reflektor Halter	1
12	Rückstrahler	1
13	Kennzeichenbeleuchtung	1
14	M4x6 mm Innensechskant Schrauben (alternativ: M4x20 mm Stehbolzen mit Mutter und Beilagscheibe)	2

Assembly Instructions

RA35713 License plate holder for Yamaha MT09 RN87



EN

- Remove the passenger seat/cover. Then, completely disassemble the rear side panel on both the left and right sides.
- Disconnect the wiring for the license plate light and turn signals, and remove the original license plate holder.
- Attach the bracket ① of the RAXIMO license plate holder to the original mounting points at the rear and secure it from above.
- Preassemble the components of the license plate holder with either the brackets for the original ⑥ or accessory turn signals ⑤ according to the exploded view.
- Mount the license plate light ⑬ and turn signals on the license plate holder.
- Attach the license plate holder to the bracket ①.
- Connect the lighting cables to the wiring harness. When connecting the license plate light, be mindful of the polarity (red ⊕/ black ⊖). Test the functionality of the lighting.
- Attach the bracket for the rear reflector ⑩ and mount the reflector ⑫ and the license plate.
- Reattach the rear panel and passenger seat.

WARNING!!!

Under no circumstances should the license plate touch the rear tire, even during large bumps! High risk of injury!
Please also check and comply with all legal requirements for mounting the license plate, the red rear reflector, the side reflectors, and the functionality of the complete lighting system before the first ride!

Pos.-Nr.	Bauteil	Anzahl
1	Model-specific mount	2
2	Grundplatte	1
3	Washer ISO 7089-6	2
4	ISO 7380 - M6x16 - 16S	2
5	Accessory indicator holder	2
6	Original indicator holder	2
7	ISO 10642 - M4x12 - 12S	7
8	Washer ISO 7089-4	7
9	Nut ISO 7040-M4-5	7
10	Spacer 2 mm	2
11	reflector holder	1
12	reflector	1
13	license plate light	1
14	M4x6mm Allen screws (alternative: stud bolts M4x20 mm with nut and washer)	2